

XPANDER


**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition



Expand Your Possibilities

اطلق المجال لخياراتك.



Liberate your lifestyle with the comfort, performance and utility of the new Xpander. Whether driving around town or vacationing with friends and family, its unrivaled practicality will set you free.

أطلق العنان لأسلوب حياتك بفضل الراحة والأداء إلى جانب الوظائف العملية التي تتمتع بها سيارة إكسباندر الجديدة. سواء كنت تقودها في المدينة أو أثناء قضاء العطلة مع الأصدقاء والعائلة، فإن الأداء العملي الذي لا مثيل له هو من سماتها التي ستمنحك إحساساً بالحرية.

Enjoy higher levels of power, handling and comfort.


تمتع بمستويات أعلى من القدرة، والمناورة والراحة.



Responsive 1.5L MIVEC engine محرك MIVEC سعة 1,0 لتر المتجاوب


The spirited 16-valve DOHC engine with advanced MIVEC (Mitsubishi Intelligent & Innovative Valve timing & lift Electronic Control system) puts ample power at your command - more than enough to carry 7 adults up steep mountains with ease. The driving experience is luxurious due to quality construction and comprehensive anti-noise and anti-vibration measures.

Note: Equipment may vary by market. Please consult your local Mitsubishi Motors dealer/distributor for details.



A stable, comfortable ride ركوب يتسم بالثبات والراحة

Stable handling and top-of-class riding comfort are yours thanks to a solidly reinforced suspension with optimally designed high-performance shock absorbers.



Solid engineering تصميم هندسي راسخ

The Xpander feels solid and well built, because it is. Strategic welding and intelligent reinforcement make the body rigid and lightweight for enhanced performance and comfort.



205mm*

*When 16-inch wheels are mounted

High ground clearance

خلوص أرضي مرتفع

When the road is rough or flooded, you can handle it with confidence knowing that the minimum ground clearance (with 16-inch wheels) is excellent for this class.



5.2 meters

Easy maneuverability

قابلية مناورة تمتاز بالسهولة

The Xpander may be spacious, but it handles with the agility of a much smaller vehicle. You can easily make U-turns on city streets and enter the best spots in crowded parking lots.



A REFRESHING EXPERIENCE FOR ALL. تجربة منعشة للجميع.

The spacious interior is comfortable for everyone inside. Supportive seating for 7 adults, convenient amenities, refined materials and modern styling all contribute to driving pleasure.

تتسم المقصورة الواسعة بالراحة لجميع من بداخلها، حيث تساهم كل من المقاعد الداعمة التي تستوعب سبعة أشخاص بالغين، إلى جانب وسائل الراحة الملائمة والمواد المنقحة والتصميم العصري في المساهمة بشعور قيادة ممتع.

Flexible seating

مقاعد تتسم بالمرونة


The seats can be configured to meet changing needs. Second and third seats fold fully flat for easy loading and the second armrest folds down to make room for lengthy loads.



Note: Smartphones, beverages and other personal items in the images are not available as options.



» شاشة تعمل باللمس بخاصية Apple Car Play / Android Auto يوفر Car Play طريقة أكثر ذكاء وأماناً لإستخدام هاتفك Apple/ Android في السيارة مع الإستمرار في التركيز على الطريق. عند توصيل هاتفك ب Car Play يمكنك إجراء المكالمات وإرسال الرسائل واستقبالها والاستماع إلى الموسيقى، وغير ذلك المزيد.



Cool and refreshing

تجربة رائعة ومنعشة

Even in hot weather, the air conditioner keeps everyone cool. There are 8 fan adjustment levels in front and 4 in back, as well as 4 rear roof vents that spread the cool air evenly.




Quiet and relaxing

هادئة ومريحة

The ride is supremely quiet because the passenger compartment is surrounded by special material that effectively absorbs sound and vibration.

Your every need is accommodated.

تم تلبية جميع احتياجاتك.



Note: Equipment may vary by market. Please consult your local Mitsubishi Motors dealer/distributor for details.

Expand Your Possibilities

Liberate your lifestyle with the comfort, performance and utility of the new Xpander. Whether driving around town or vacationing with friends and family, it's unrivaled practicality will set you free.



New Xpander



Keyless operation system [KOS] + Engine switch

While carrying the keyless operation key in your pocket or bag, you can press the switch on any of the doors or tailgate to unlock all the doors. In the cabin, you can start or stop the engine by pressing the brake pedal and engine switch. If the keyless operation key battery is dead, you can still start the engine by touching part of the key to the engine switch while depressing the brake pedal.

نظام تشغيل بدون مفتاح [KOS] + مفتاح المحرك

بينما تقوم بحمل مفتاح التشغيل بدون مفتاح في جيبك أو حقيبتك، يمكنك ضغط المفتاح الموجود على أي من الأبواب أو البوابة الخلفية لفتح جميع الأبواب. في داخل الكابينة، يمكنك بدء تشغيل أو إيقاف المحرك عن طريق الضغط على دواسة المكابح ومفتاح المحرك. إذا نفذت شحنة بطارية مفتاح التشغيل بدون مفتاح، فلا يزال بمقدورك بدء تشغيل المحرك عن طريق لمس جزء من المفتاح على مفتاح تشغيل المحرك بينما تقوم بالضغط على دواسة المكابح.



Quality entertainment

Enjoy movies, music and more on the DVD display audio system. Features include Bluetooth® smartphone connection, hands-free phone conversations, and audio system operation via voice or remote control. A CD player is also available.

ترفيه بجودة استثنائية

تمتع بمشاهدة الأفلام والاستماع للموسيقى وغيرها الكثير على النظام الصوتي ذو شاشة العرض المجهز بمشغل اسطوانات DVD. تشتمل المزايا على توصيل الأجهزة الذكية المجهزة بخاصية Bluetooth® وإجراء المحادثات دون الحاجة لاستخدام الأيدي، إلى جانب تشغيل النظام الصوتي عبر التحكم الصوتي أو عن بعد. يتوفر أيضًا مشغل اسطوانات CD.



ملاحظة: علامة الكلمة Bluetooth® والشعارات هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذه العلامات يخضع لترخيص من قبل شركة MITSUBISHI MOTORS CORPORATION.

شاشة تعمل باللمس بخاصية Apple Car Play / Android Auto يوفر Car Play طريقة أكثر ذكاءً وأمانًا لاستخدام هاتفك Apple/Android في السيارة مع الإستمرار في التركيز على الطريق. عند توصيل هاتفك ب Car Play يمكنك إجراء المكالمات وإرسال الرسائل واستقبالها والاستماع إلى الموسيقى. وغير ذلك المزيد.

Power outlets for all passengers

A total of three 12V power outlets, one in each row, are provided so every passenger can connect a smartphone or digital audio player for power or music playback.

مخارج طاقة لجميع الركاب

تم توفير ما مجموعه ثلاث مخارج للطاقة بقدرة 12 فولت، واحدة بكل صف، بحيث يمكن لكل راكب من الركاب توصيل هاتف ذكي أو مشغل موسيقى رقمي لتوصيله بالتيار أو تشغيل الموسيقى.



Rearview camera

When the shift lever is in reverse, a camera above the tailgate captures a clear view behind the vehicle that appears on the DVD display audio monitor so you can back up with peace of mind.

كاميرا الرؤية الخلفية

عندما يكون ذراع تحويل السرعة في موضع الرجوع للخلف، تقوم الكاميرا المثبتة أعلى البوابة الخلفية بالتقاط رؤية واضحة خلف المركبة والتي تظهر بدورها على شاشة مراقبة النظام الصوتي ذو شاشة العرض المجهز بمشغل اسطوانات DVD بحيث يمكنك الرجوع للخلف بكل طمأنينة.



Welcome light

If you have trouble finding the Xpander in a crowded parking lot at night, simply press the keyless operation key. The position lights will turn on for 30 seconds to point you in the right direction (only when the light switch is OFF).

ضوء الترحيب

إذا واجهتك مشكلة في إيجاد سيارة إكسباندر داخل موقف سيارات مزدحم أثناء الليل، فما عليك سوى الضغط على مفتاح التشغيل بدون مفتاح. سيتم تشغيل أضواء الموضع لمدة ٣٠ ثانية لتقوم بتوجيهك إلى الاتجاه الصحيح (عندما يكون مفتاح الضوء على وضع الإيقاف OFF فقط).



Note: Smartphones, beverages and other personal items in the images are not available as options.

PUT YOUR MIND AT EASE.

انعم براحة البال.

The Xpander is highly protective of you and your passengers. From responsive performance that enhances your control to advanced safety features and solid construction that lend protection in the event of an accident, the Xpander lets you drive with peace of mind.

RISE body



جسم السيارة بتقنية RISE

Collision safety performance is significantly enhanced by Mitsubishi Motors' RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) body, which efficiently absorbs energy and maintains high cabin integrity in the event of a collision.

Side impact door beams

عارضات أبواب للصدمة الجانبية

All 4 doors are equipped with a support beam that increases passenger protection by helping to reduce door deformation in the event of a side collision.



High Tensile Strength Steel

الفولاذ القوي عالي الشد
■ 980 MPa class
■ 590 MPa class
■ 440 MPa class

Driver and passenger airbag system


نظام الوسائد الهوائية للسائق والراكب
In the event of a collision, front SRS airbags help protect you and the front passenger by absorbing the force of impact.



Pretensioners

آليات الشد المسبق

Pretensioners on the front seatbelts automatically tighten the belts in the event of a frontal collision to help restrain the driver and front passenger and reduce the force of impact when the front airbags are deployed.



ESS is activated

Emergency Stop Signal system [ESS]

نظام إشارة التوقف الطارئ [ESS]
When the driver brakes hard or activates ABS, the hazard lights automatically flash to warn drivers in vehicles behind you and help prevent a rear end collision.




Impact-absorbing structure


Pedestrian protection

حماية المشاة

In a collision with a pedestrian, the points of contact are likely to be the hood for the head and bumper for the legs. Therefore, we built an impact-absorbing structure in the front-end of the vehicle to help minimize injuries.



Without ABS



With ABS

Anti-lock Brake System [ABS]

نظام منع غلق المكابح [ABS]

ABS helps keep the driver in control of the vehicle when braking on slippery surfaces by preventing the wheels from locking up.

Note:
ABS: Anti-lock Brake System [ABS] can help the driver maintain control while braking, but is never a substitute for safe driving. ABS does not always reduce stopping distances, which may be influenced by many factors including road surface conditions and friction between the tires and road surface.

Note: Equipment may vary by market. Please consult your local Mitsubishi Motors dealer/distributor for details.

Enjoy higher levels of power

EQUIPMENT LEVEL

مستوى التجهيزات

GLX



GLS



SEATS



STANDARD AND OPTIONAL EQUIPMENT

■ Standard - Not available

| Models | GLX | GLS |
|---|-----|-----|
| Drivetrain and Chassis | ■ | ■ |
| 205/55R16 tires and 16-inch 2 Tone alloy wheels machine finished 2-tone | ■ | ■ |
| Spare tire (205/55R16 tire and 16-inch full size steel spare wheel) | ■ | ■ |
| Tools & jack | ■ | ■ |
| Anti-lock Brake System [ABS] with Electronic Brakeforce Distribution [EBD] | ■ | ■ |
| Exterior | ■ | - |
| Front upper grille (gloss black) | ■ | - |
| Front upper grille (dark chrome) | - | ■ |
| Front bumper lower accent (black) | ■ | - |
| Front bumper lower accent (silver) | - | ■ |
| Front fog lights bezel (black) | ■ | - |
| Front fog lights bezel (silver) | - | ■ |
| Rear bumper lower accent (black) | ■ | - |
| Rear bumper lower accent (silver) | - | ■ |
| Side sill garnish (silver) | - | ■ |
| Side window molding (chrome) | ■ | ■ |
| Electrically adjustable door mirrors with integrated indicators (color-keyed) | ■ | - |
| Electrically adjustable and foldable door mirrors with integrated indicators (chrome) | - | ■ |
| Outer door handles (chrome) | - | ■ |
| Windshield glass (laminated glass with UV ray reduction) | ■ | ■ |
| Privacy Glass- Rear door/rear quarter/liftgate glass | ■ | ■ |
| Safety and Security | ■ | ■ |
| Immobilizer | ■ | ■ |
| Driver's and passenger's SRS airbags | ■ | ■ |
| Front 3-point seatbelt with Emergency Locking Retractor [ELR] with pretensioners, force limiter | ■ | ■ |
| Front seatbelt reminder with buzzer | ■ | ■ |
| Second 3-point seatbelt with Emergency Locking Retractor [ELR] x3 | ■ | ■ |
| Third 3-point seatbelt with Emergency Locking Retractor [ELR] x2 | ■ | ■ |
| Lower anchor and tether anchor for ISO-FIX child seat (for second seats) x2 | ■ | ■ |
| LED high-mount stop light | ■ | ■ |
| Child safety locks (rear door) | ■ | ■ |
| Interior | ■ | - |
| Steering wheel with silver accent | ■ | - |
| Leather-wrapped steering knob (with piano black and chrome accent and steering switch (audio) | - | ■ |
| Tilt and telescopic steering wheel | ■ | ■ |
| Leather-wrapped shift knob (with silver accent) | - | ■ |
| Leather-wrapped parking brake lever (chrome release switch) | - | ■ |
| Seat material (fabric) | ■ | - |
| Seat material (high-grade fabric) | - | ■ |
| Driver's seat sliding and reclining adjustment, seatback pocket with multiple pockets, height adjustable headrest | ■ | ■ |
| Driver's seat height adjustment | - | ■ |
| Front passenger's seat sliding and reclining adjustment, height adjustable headrest | ■ | ■ |
| Front passenger's seatback pocket | - | ■ |
| Second seat sliding, reclining adjustment (60:40 split type) | ■ | ■ |
| Second seatback folding and tumble function (60:40 split type) | ■ | ■ |
| Second bench seat, center armrest and headrest (x 2) | ■ | ■ |
| Third seat reclining and seatback folding function (50:50 split type) | ■ | ■ |
| Third bench seat and headrest (x 2) | ■ | ■ |
| Instrument panel accent / Front and rear door trim panel accent (silver) | ■ | - |
| Instrument panel accent / Front and rear door trim panel accent (woodgrain) | - | ■ |
| Inner door handles (chrome) | - | ■ |
| Central door locking system | ■ | ■ |
| Remote Control | ■ | - |
| Keyless Operation System [KOS] with Engine switch | - | ■ |
| Key cylinder illumination | ■ | - |
| Driver's sunvisor with ticket holder | ■ | ■ |
| Passenger's sunvisor with vanity mirror | ■ | ■ |
| Dimming rearview mirror | ■ | ■ |
| Retractable assist grip (x 5) | ■ | ■ |

WARNING

- Individuals who use implantable pacemakers or implantable cardioverter-defibrillators should keep away from the keyless operation system. The electromagnetic waves used in the keyless operation system may affect the operation of implantable pacemakers or implantable cardioverter-defibrillators.
- Individuals using other electro-medical apparatuses should check with the manufacturer of the apparatus to confirm the effect of the electromagnetic waves used by the keyless operation system, as the electromagnetic waves may affect their operations.

Note:The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MITSUBISHI MOTORS CORPORATION is under license.

Hazardous driving may cause serious injury or vehicle damage. Please drive safely at all times.

| Models | GLX | GLS |
|--|-----|-----|
| Convenient hook (driver's seat headrest) | ■ | ■ |
| Combination meter cluster (semi-high contrast type) | ■ | - |
| High contrast backlit meters and gauges | - | ■ |
| Multi-information display (mono-tone LCD) | ■ | - |
| Multi-information display(TFT color LCD) | - | ■ |
| Ashtray | ■ | ■ |
| Power outlet (DC12V) (instrument panel, floor console box, rear quarter trim) | ■ | ■ |
| Floor console box | ■ | - |
| Floor console box (shutter-type lid) with tray | - | ■ |
| Passenger's seat under tray (front and back 2 way pull-out type) | ■ | ■ |
| Underfloor luggage area storage | ■ | ■ |
| Power window with one-touch up/down and anti-trapping function for driver's window | ■ | ■ |
| Air conditioning and Audio | ■ | ■ |
| Manual air conditioning | ■ | ■ |
| Rear manual cooler | ■ | ■ |
| Smart Display Audio (SDA), Apple Car Play/ Android Auto | ■ | ■ |
| 4 Speakers | ■ | - |
| 6 Speakers | - | ■ |
| Bluetooth® hands-free phone system with voice command | - | ■ |
| Halogen headlights with manual leveling | ■ | ■ |
| Auto on/off headlights | ■ | ■ |
| Welcome light and Coming home lights | - | ■ |
| LED position lights | ■ | ■ |
| Front fog lights | ■ | ■ |
| Daytime Running Lights [DRL] integrated in fog lights | ■ | ■ |
| Rear combination lights(LED tail lights, LED back lights with gate lights) | ■ | ■ |
| Rear fog light | ■ | ■ |
| Emergency Stop Signal system [ESS] | ■ | ■ |
| Rain-sensing windshield wiper | ■ | ■ |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | | | |
|-------------------------|--------------|---|------------------------|--|
| | | | 2WD | |
| | | | 1.5-liter | |
| | | | 4AT | |
| | | | LHD | |
| | GLX | GLS | | |
| | NCTWLRMHLVBH | NCTWLRHHLVBH | | |
| Steering | | | | |
| Grade | | | | |
| Model code | | | | |
| Dimensions | | | | |
| Overall length | mm | 4475 | | |
| Overall width | mm | 1750 | | |
| Overall height | mm | 1695 | 1700 | |
| Wheelbase | mm | 2775 | | |
| Track | | | | |
| Front | mm | 1520 | | |
| Rear | mm | 1510 | | |
| Ground clearance | mm | 200 | 205 | |
| Seating capacity | persons | 7 | | |
| Performance | | | | |
| Min. turning radius | m | 5.2 | | |
| Engine | | | | |
| Type | | 1.5-liter 16-valve DOHC MIVEC | | |
| Total displacement | cc | 1499 | | |
| Injection system | | Electronically Controlled Injection-Multi | | |
| Emission level | | EURO-2 | | |
| Max. output | kw/rpm | 77/6000 | | |
| Max. torque | N·m/rpm | 141/4000 | | |
| Fuel system | | | | |
| Fuel type / octane | | Unleaded / RON 90 and over | | |
| Fuel tank capacity | liters | 45 | | |
| Transmission | | | | |
| Gear ratio | | | | |
| 1st | | 2.875 | | |
| 2nd | | 1.568 | | |
| 3rd | | 1.000 | | |
| 4th | | 0.697 | | |
| Reverse | | 2.300 | | |
| Final | | 4.375 | | |
| Suspensions | | | | |
| Front | | MacPherson strut | | |
| Rear | | Torsion beam | | |
| Tires and Wheels | | | | |
| Front and rear | | 185/65R15 alloy Wheels | 205/55R16 alloy wheels | |

| الموديلات | GLS | GLX | |
|-----------|-----|-----|--|
| | ■ | ■ | خطاف عملي إيسند رأس مقعد السائق |
| | - | ■ | مجموعة العدادات المشتركة طراز التباين شبه العالي |
| | ■ | - | عدادات ومقاييس ذات إضاءة خلفية بتباين عالي |
| | - | ■ | أحادية اللون LCD شاشة عرض المعلومات المتعددة شاشة |
| | ■ | - | TFF ملونة طراز نرلزسنورات شريطية رفيقة LCD شاشة عرض المعلومات المتعددة شاشة |
| | ■ | ■ | منخفضة سجاثر |
| | ■ | ■ | مدرج طاقة نيار مباشر 12 فولت لوحة أجهزة القياس، صندوق الكونسول الأرضي، فرش الجزء الخلفي الرباعي |
| | - | ■ | صندوق الكونسول الأرضي |
| | ■ | - | صندوق الكونسول الأرضي بغطاء طراز الغاليق مع صينية |
| | ■ | ■ | صندوق الكونسول الأرضي بغطاء طراز الغاليق مع صينية أسفل مقعد الراكب طراز السحب باتجاهين للامام والخلف |
| | ■ | ■ | حيز تخزين متعة تحت الأرضية |
| | ■ | ■ | نافذة كهربائية مع خفض/رفع بلمسة واحدة والوظيفة المانعة للالتباس للنافذة السائق |
| | ■ | ■ | مكيف هواء بجوي |
| | ■ | ■ | مبرد بجوي خلفي |
| | ■ | ■ | Apple CarPlay / Android Auto شاشة تعمل باللمس بخاصية |
| | - | ■ | 4 سماعات |
| | ■ | - | 6 سماعات |
| | ■ | - | للتحدث الحر مع خاصية الأوامر الصوتية Bluetooth®* نظام الهاتف النقال بخاصية |
| | ■ | ■ | مصابيح رئيسية أمامية هالوجينية مع ضبط المستوى يدويًا |
| | ■ | ■ | التشغيل/ال إيقاف التلقائي للمصابيح الرئيسية الأمامية |
| | ■ | - | ضوء الترحيب وأضواء العودة للمنزّل |
| | ■ | ■ | LED أضواء الموضع طراز |
| | ■ | ■ | أضواء الضباب الأمامية |
| | ■ | ■ | المدمجة في أضواء الضباب [DRL] أضواء السير النهارية |
| | ■ | ■ | مع أضواء البوابة LED أضواء خلفية طراز، LED منظومة الأضواء الخلفية أضواء المؤخرة طراز |
| | ■ | ■ | ضوء ضباب خلفي |
| | ■ | ■ | ESS نظام إشاراة التوقف الطارئ |
| | ■ | ■ | مساحة زحاج أمامي حساسة للمطر |

المواصفات الفنية

| نظام التوجيه | دفع لثلاثي | |
|---|--|--------------------------|
| المنه | ١,٥ لتر | |
| رمز الموديل | 4AT | |
| الأبعاد | عجلة قيادة يسرى | |
| الطول الإجمالي | GLS <p>NC11WLRHHLVBH</p> | GLX <p>NC11WLRMHLVBH</p> |
| العرض الإجمالي | ٤٤٧٥ | مم |
| الارتفاع الإجمالي | ١٧٠٠ | مم |
| المسافة بين محوري العجلات الأمامية والخلفية | ١٦٩٥ | مم |
| المسافة بين عجلات المحور الأمامية | ٢٧٧٥ | مم |
| الخلفية | ١٥٠٠ | مم |
| الخواص الأرضي | ٢٠٥ | مم |
| سعة المقاعد | ٧ | أشخاص |
| البداء | ٥,٢ | م |
| المحرك | مدرك MIVEC سعة ١,٥ لترًا ١٦ صمام بعمود خامة علوي مزدوج | |
| الطراز | ١٤٩٩ | سم³ |
| البرازحة الكلية | دفع وفود إلكتروني التحكم-متعدد | |
| نظام الحقن | EURO-2 | |
| مسنوي الانبعاثات | ٦٠-٧٧ | كيلو وات/لقة في الدقيقة |
| أقصى خرج | ٤٠٠٠/١٤١ | ن•م/لقة في الدقيقة |
| أقصى عزم دوران | | |
| نظام الوقود | خالي من الرصاص / RON 90 وأعلى | |
| نوع الوقود / اوكتان | ٤٥ | لتر |
| سعة خزان الوقود | | |
| نقل الحركة | | |
| نسبة نقل السرعة | | |
| الأولى | ٢,٨٧٥ | |
| الثانية | ١,٥1٨ | |
| الثالثة | ١,٠٠٠ | |
| الرابعة | ٠,٦٩٧ | |
| الردوع للخلف | ٢,٣٠٠ | |
| نهائي | ٤,٣٧٥ | |

| نظام التعليق | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|
| الأمامية | دعامات ماكفيرسون | |
| الخلفية | عارضفة ملتوية | |
| الإطارات والعجلات | | |
| أمامية وخلفية | عجلات من سبيكة معدنية مفااس | 205/55R16 |
| | عجلات من سبيكة معدنية مفااس | 185/65R15 |

التجهيزات القياسية والاختيارية

■ قياسي - غير متاح

| الموديلات | GLS | GLX |
|--|-----|-----|
| نظام الدفع والشاسيه | ■ | ■ |
| إطارات مفااس 205/55R16 وعجلات من سبيكة معدنية مفااس 16 بوصة بنشاطيب أبل بطقاين | ■ | ■ |
| إطار احتياطي (إطار مفااس 205/55R16 وعجلة احتياطية من الصلب مفااس 16 بوصة بحجم كامل) | ■ | ■ |
| العدة والر افعه | ■ | ■ |
| نظام منع غلق المكابح (ABS) مع نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني (EBD) | ■ | ■ |
| التجهيزات الخارجية | ■ | ■ |
| شبكة أمامية علوية (أسود المع) | ■ | - |
| شبكة أمامية علوية (كروم دا كرن) | ■ | - |
| مصد أمامي بهيئة منخفضة (أسود) | - | ■ |
| مصد أمامي بهيئة منخفضة (فضي) | - | ■ |
| إطار أمامي أضواء الضباب (أسود) | - | ■ |
| إطار أمامي أضواء الضباب (فضي) | - | ■ |
| مصد خلفي بهيئة منخفضة (أسود) | - | ■ |
| مصد خلفي بهيئة منخفضة (فضي) | ■ | - |
| زخارف عتية جانبية (فضي) | ■ | - |
| قوالب نوافذ جانبية (كروم) | ■ | ■ |
| مرايا أبواب قابلة لل ضبط كهربائيا مع مؤشرات مدمجة (متناسقة لوتريا) | - | ■ |
| مرايا أبواب قابلة لل ضبط والطي كهربائيا مع مؤشرات مدمجة (كروم) | - | ■ |
| مقابض أبواب خارجية (كروم) | ■ | - |
| الزحاج الخاص بالزحاج الأمامي (زحاج رفائقي مع الحد من الأشعة فوق البنفسجية) | ■ | ■ |
| الباب الخلفي/النافذة الربعية الخلفية/زحاج الباب الخلفي (زحاج الخصوصية مع الحد من الأشعة فوق البنفسجية) | ■ | ■ |
| السلامة والأمن | ■ | ■ |
| نظام منع التشغيل | ■ | ■ |
| وسائد هوائية بنظام تثبيد الحركة التكميلي (SRS) للسائق والراكب | ■ | ■ |
| حزام أمان أمامي ثلاثي النقطا مع ملف قفل طارئ [ELR] مع آلة شد مسبق، محدد قوة | ■ | ■ |
| منبه حزام الأمان الأمامي مع رنان | ■ | ■ |
| حزام أمان للصف الثاني ثلاثي النقطا مع ملف قفل طارئ [ELR] ٢× | ■ | ■ |
| حزام أمان للصف الثالث ثلاثي النقطا مع ملف قفل طارئ [ELR] ٢× | ■ | ■ |
| مربط سفلي ومربكز مربط لمقعد الطفل ISO-FIX (المقاعد الصف الثاني) ٢× | ■ | ■ |
| ضوء توقف علوي التركيب طراز LED | ■ | ■ |
| أشغال تسلمة الطفل (الباب الخلفي) | ■ | ■ |
| التجهيزات الداخلية | ■ | ■ |
| عجلة قيادة بمسحة فضية | - | ■ |
| عجلة قيادة مكسوة بالجلد بمسحة من اللون الأسود البيانو والكروم ومفتاح عجلة القيادة (النظام الصوتي) | - | ■ |
| عجلة قيادة قابلة للإمالة وضبط الطول | ■ | ■ |
| مقبض نقل الحركة مكسو بالجلد (بمسحة فضية) | ■ | - |
| ذراع مكابح الاصططاف مكسو بالجلد (مع مفتاح تحرير من الكروم) | ■ | - |
| مواد المقاعد (فماش) | ■ | ■ |
| مواد المقاعد (فماش من الفئة العالية) | ■ | - |
| مقعد السائق قابل للتحريك وضبط الإمالة، جب ظهر المقعد مع جيوب متعددة، مسند رأس قابل لضبط الارتفاع | ■ | ■ |
| مقعد السائق قابل لضبط الارتفاع | ■ | - |
| مقعد الراكب الأمامي قابل للتحريك وضبط الإمالة، مسند رأس قابل لضبط الارتفاع | ■ | ■ |
| جب خلف ظهر مقعد الراكب الأمامي | ■ | - |
| مقعد الصف الثاني قابل للتحريك وضبط الإمالة (الطراز المجرأ بنسبة 4٥:60 | ■ | ■ |
| وظيفة طي وقطب ظهر مقعد الصف الثاني (الطراز المجرأ بنسبة 4٥:60 | ■ | ■ |
| مقعد الصف الثاني المشترك، مسند ذراع ومسند رأس وسطي (2) x | ■ | ■ |
| مقعد الصف الثالث القابل للإمالة ووظيفة طي ظهر المقعد (الطراز المجرأ بنسبة 50:50 | ■ | ■ |
| مقعد الصف الثالث المشترك ومسند رأس (2) x | ■ | ■ |
| لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب الأمامي والخلفي (فضي) | ■ | - |
| لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب الأمامي والخلفي (حبيبات خشبية) | ■ | - |
| مقابض أبواب داخلية (كروم) | ■ | - |
| نظام قفل مركزي للابواب | ■ | ■ |
| نظام التشغيل عن بعد بريموت كينترول | ■ | - |
| نظام التشغيل بدون مفتاح [KOS] مع مفتاح المحرك | ■ | - |
| إضاءة اسطوانة المقامح | ■ | - |
| حاجب شمس للسائق مع حامل بطاقات | ■ | ■ |
| حاجب شمس للراكب مع مرآة رينة | ■ | ■ |
| تعليم لمرآة الرؤية الخلفية | ■ | ■ |
| 5٧ مقبض إسناد قابل للطي | ■ | ■ |

تحذير

- الأشخاص الذين يستعملون منظم ضربات القلب المزروع داخل الجسم أو مقوم نظم القلب المزروع داخل الجسم يجب أن يتعدوا عن نظام التشغيل بدون مفتاح. فالموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في نظام التشغيل بدون مفتاح قد تؤثر على عمل منظم ضربات القلم المزروع داخل الجسم أو مقوم نظم القلب المزروع داخل الجسم.
- الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة طبية إلكترونية يجب أن يراجعوا جهة التصنيع المصنعة للجهاز للتأكد من تأثير الموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في نظام التشغيل بدون مفتاح. لأن الموجات الكهرومغناطيسية قد تؤثر على عمل هذه الأجهزة.

ملاحظة: علامة الكلمة Bluetooth® والشعارات هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذه العلامات يخضع لترخيص تم الحصول عليه من قبل شركة MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. القيادة المتهوررة قد تسبب الإصابة أو دمار المركبة. لُرجى الالتزام بقواعد سلامة القيادة دائمًا.

EXTERIOR COLORS

الألوان الخارجية



Sterling Silver Metallic



Quartz White Pearl



Titanium Gray Metallic



Deep Bronze Metallic



Jet Black Mica



Red Metallic

Specifications, Colour, illustrations shown may differ from actual available product. Specifications will vary according to available variants. Mitsubishi Motors and Diamond Motors Company reserve the right to alter specifications and other product information without prior notice.

جميع المواصفات والألوان والتوضيحات المبينة في هذا الكتالوج قد تختلف عن التجهيزات الفعلية المتاحة بالمنتج حسب المواصفات المتاحة. تحتفظ شركة ميتسوبيشي موتورز وشركة دايموند موتورز بحق تغيير المواصفات ومعلومات المنتجات الأخرى دون إشعار مسبق.



بضمان الوكيل الوحيد
DIAMOND MOTORS

اتصل الآن على
16606

www.mitsubishimotors-eg.com

شركة دايموند موتورز

طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى - الكيلو ٢٨
تليفون: ٣٥٣٩٠٩٠٢/٣/٥/٦ (٠٢)
فاكس: ٣٥٣٩٠٩٠٧ (٠٢)

Mitsubishi Egypt Mobile Application

Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play

f Mitsubishi.Eg